



www.SpitalJebel.ro



MINISTERUL SANATATII

Spitalul de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Jebel

Adresa: Localitatea Jebel, Cod postal 307235, Romania

TEL: 0256/394442 ; 0256/394443

FAX: 0256/394021 ; 0256/394026

email : secretariat@spitaljebel.ro

Barem

pentru examenul de promovare în grad/treaptă profesională superioară
organizat în baza anuntului de examen nr.5346/28.05.2025 în vederea promovării din funcția de asistent
medical debutant generalist (S) în funcția asistent medical generalist (S) și din
funcția de asistent medical debutant generalist (PL) în funcția asistent medical generalist (PL)

1. Enumerati regulile descrise in pasul 2 atunci cand se anunta medicul curant sau de garda.
(Po în cazul pacientului psihic cu agitație psihomotorie)

Pasul 2. Anunță medicul curant sau de gardă (telefonic sau printr-o altă persoană).

Regula 1. Indiferent dacă pacientul s-a calmat sau nu, angajatul trebuie să anunțe medicul curant sau de gardă, fie direct, dacă medicul este în pavilion, fie telefonic de la postul fix din camera de gardă a personalului auxiliar ori de pe mobilul personal sau de serviciu. **(5pct)**

Regula 2. În așteptarea medicului, angajatul supraveghează bolnavii și pavilionul țară a-l părăsi. **(5pct)**
Dacă pacientul are un comportament violent, personalul poate imobiliza bolnavul cu echipamentu

special, pentru a se evita agresarea altor persoane, autovătămarea sau distrugerii de obiecte și bunuri. În cazul imobilizării trebuie anunțat medicul în maxim 30 de minute.

Regula 3. În situație de urgență, cu punerea vieții personalului în pericol de către pacient, angajatul poate să se încuie temporar în camera de gardă (oficiu) pentru solicitarea ajutoarelor, până la sosirea acestora. **(5pct)**

Regula 4. În camera de gardă a fiecărui pavilion va fi permanent afișată la vedere și la îndemână, lista cu numerele de telefon, atât cel de la camera de gardă din Pavilionul primire internări cât și cele de la restul compartimentelor spitalului. **(5pct)**

20pct

2. Enumerati:

-tipurile de probe efectuate în laboratorul unitatii

-vacutainerele aferente fiecarui tip de proba

-ordinea recoltării pe vacutainer

Recoltarea probelor de sânge pentru probe de coagulare cu citrat se efectuează în vacutainer cu dop albastru, **(2,5pct)** analizele de biochimie, se efectuează în vacutainer cu dop roșu, **(2,5pct)** recoltarea de sânge pentru analize de hematologic se efectuează în vacutainer cu dop mov care conține anticoagulant, **(2,5pct)** iar recoltarea de sânge pentru VSH, se efectuează în vacutainer cu dop negru, care conține citrat. **(2,5pct)**

Dacă se recoltează în toate cele 4 vacutainere este importanta ordinea:

-vacutainer dop roșu **(2,5pct)**

-vacutainer dop albastru **(2,5pct)**

-vacutainer dop mov **(2,5pct)**

-vacutainer dop negru **(2,5pct)**

20pct

3. Procedura în caz de împrăștiere accidentală a produselor biologice
(Po privind codul de procedura a sistemului de gestionare a deșeurilor provenite din activități medicale)

În caz de împrăștiere accidentală a sângelui sau altor lichide biologice respectați următorii pași:

- acoperiți lichidul împrăștiat cu prosoape de hârtie, "(4pct)
- izolați zona și postați indicatorul „pardoșea umedă"(4pct)
- puneti-vă mănuși de protecție"(4pct)
- turnați o soluție de clor preparată din 2 tablete de clor la 1 litru de apă peste prosoapele de hârtie. Lăsați să acționeze 10 minute. "(4pct)
- curățați zona, spălați cu apă și aruncați prosoapele și mănușile în cutia cu sac galben pentru deșeuri infecțioase"(4pct)

20pct

4. Enumerați ce accidente/incidente pot apărea la montarea cateterului venos periferic pentru perfuzii
(Ordin nr 1142/2013privind aprobarea procedurilor de practica pentru asistenții medicali)

Incidente/Accidente

- extravazarea soluției în afara venei și tumefierea dureroasă a zonei(4pct)
- ;- necroza țesutului în caz de extravazare de soluții hipertone(4pct)
- ;- infecția locală detectată prin semne inflamatorii locale: eritem, durere, căldură locală, tumefacție și lezarea funcției segmentului respective(4pct)
- ;- obstruarea cateterului/branulei cu cheaguri de sânge în absența manevrelor standard de întreținere zilnică;
(4pct)
- edemul pulmonar acut prin hiperhidratare în cazul în care nu se calculează corect numărul de picături pe minut și nu se respectă timpul de perfuzare. (4pct)

20pct

5. Enumerați regulile de bază în aplicarea precauțiilor universale (Ordin nr 1142/2013privind aprobarea procedurilor de practica pentru asistenții medicali)

- considera totii pacientii potential infectati(3,33pct)
- considera ca singele,alte fluide biologice si tesuturile sunt contaminate cu HIV,HCV,(3,34pct)
- considera ca acele si alte obiecte folosite in practica medicala sunt contaminate dupa utilizare(3,33pct)

10pct

6. Enumerati medicatia cu risc de administrare(PO privind administrarea medicatiei la pacientii internati)

Medicatia cu risc de administrare este reprezentată de:

- -medicatia psihotropa;(2,5pct)
- -antibiotice injectabile;(2,5pct)
- -soluții perfuzabile;(2,5pct)
- -medicamente cu administrare intramusculara. ;(2,5pct)

10pct

Comisia de examen:

As.med.pr. Trimbaci Geanina-Mihaela

Dr. Mangîru Delia

As.med.pr. Beslia Dorina

- presedir

- membru

- membru



www.SpitalJebel.ro

MINISTERUL SANATATII

Spitalul de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Jebel

Adresa: Localitatea Jebel, Cod postal 307235, Romania

TEL: 0256/394442 ; 0256/394443

FAX: 0256/394021 ; 0256/394026

email : secretariat@spitaljebel.ro

Barem

pentru examenul de promovare în treaptă profesională superioară
organizat în baza anuntului de examen nr.5346/28.05.2025
în vederea promovării din funcția de infirmieră debutant în infirmiera

1.Enumerati actiunile pe care le efectuati în timpul colectarii lenjeriei murdare (PO privind manipularea lenjeriei si pt. Spalatoria din spital)

- **schimbarea** și îndepărtarea lenjeriei murdare, atât cea de pe patul bolnavilor, cât și îmbrăcămintea acestora (4pct)

-**verificare**(4pct)

-**sortare** în funcție de tipul/gradul de contaminare pe categoriile: LENJERIE MURDARA NEPĂTATĂ (adică NECONTAMINATA), LENJERIE MURDARA PĂTATĂ (CONTAMINATĂ), LENJERIE CU PĂDUCHI(4pct)

-**ambalare**(4pct)

-**depozitare temporară**(4pct)

20pct

2.Precizati codurile de culori pentru mopuri si lavete(PO privind curatenia si dezinfectia in sectiile medicale)

Mopuri:-alb/albastru pentru toate încăperile exceptând grupul sanitar(4pct)

-galben pentru grupul sanitar(4pct)

Lavete: - sala de tratament: roz/roșie(3pct)

-sala de mese: verde(3pct)

-cabinet, saloane, club si boxa de curățenie : albastra(3pct)

-grup sanitar: galbena. (3pct)

20pct

3. Enumerati ce trebuie sa verifice personalul care intra in tura (PO privind predarea turei de catre personal)

Personalul care intră în tură:

Verifică funcționarea telefonului fix, a frigiderului, încuietorilor de la uși, rețelei electrice, caloriferelor (iarna), rețelei de apă caldă și rece, anunțând medicul curant sau medicul de gardă asupra oricăror deficiențe constatate în pavilion. **(5pct)**

Verifică dacă există alimente rămase în frigider/dulap, neservite de pacienți la mesele precedente, urmând să le dea acestora după revenirea lor în spital (dacă au fost plecați pentru consulturi sau probleme juridice în afara spitalului). **(5pct)**

Verifică registrul pentru aparținători, informându-se asupra alimentelor aduse la pacienți. **(5pct)**

Citesc în mod obligatoriu rapoartele scrise de colegi cu cel puțin două ture în urmă. **(5pct)**

20pct

4. Enumerati ce date consemnati in caietul pentru apartinatori

(PO privind administrarea alimentelor in pavilioane)

Numele aparținătorului **(3,33pct)**

Datele din buletin (seric, nr.) **(3,33pct)**

Denumirea mancarii aduse **(3,33pct)**

Data preparării fiecărui aliment (pentru alimentele gătite) **(3,34pct)**

Data aducerii alimentului la bolnav **(3,33pct)**

Semnătură infirmierului sau asistentului de serviciu care a cules datele de mai sus **(3,34pct)**

20pct

5. Cum procedati cand sunteti singur pe tura ,in cazul unui pacient agitat psihomotor (PO in cazul pacientului psihic cu agitatie psihomotorie

Dacă observă bolnavul agitat sau este anunțat de către alți pacienți în legătură cu această situație, încearcă -să calmeze pacientul pe un ton normal, tară să-l amenințe sau bruscheze. **(5pct)**

-Încearcă să convingă pacientul să intre în salon (dacă este în afara lui), iar dacă reușește, cere celorlalți bolnavi să părăsească temporar camera. **(5pct)**

-îndepărtează sau ascunde, pe cât posibil, toate corpurile contondente și tăioase dacă acestea există, la acel moment, în încăperea sau spațiul în care se află pacientul. **(5pct)**

-La nevoie, angajatul poate solicita ajutorul altor colegi din pavilioanele învecinate. **(5pct)**

20pct

Comisia de examen:

As.med.pr. Trimbaci Geanina-Mihaela

Dr. Mangîru Delia

As.med.pr. Beslia Dorina

- presedinte

- membru

- membru ✓