

SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA JEBEL	<b>PROCEDURĂ OPERATIONALA</b> privind <b>CURATENIA SI DEZINFECTIA IN SECTIILE MEDICALE</b>	Ediția: V
		Revizia: 1
		Exemplar nr.1

SPITAL DE PSIHIATRIE SI PENTRU  
MASURI DE SIGURANTA JEBEL  
JUDEȚUL TIMIȘ  
Nr. 1875 01.03.2022

Comisia de Monitorizare



**PROCEDURA OPERAȚIONALĂ  
PRIVIND  
CURATENIA SI DEZINFECTIA IN SECTIILE MEDICALE**

**Cod: PO.SM.08**

Ediția	Revizia	Data
V	1	01.03.2022

**1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea, avizarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii documentate**

Nr. crt.	Elemente privind responsabilii/ operațiunea	Numele și prenumele	Funcția	Data	Semnătura
	1	2	3	4	
1.	Avizat		Presedinte Comisie Monitorizare	01.03.2022	
2.	Verificat		Director Ingrijiri	1.03.2022	
3.	Verificat pentru conformitate		Responsabil Managementul Calitatii	01.03.2022	
4.	Aviz juridic		Consilier juridic	01.03.2022	
5.	Elaborat		Medic epidemiolog	25.02.2022	

SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA JEBEL	<b>PROCEDURĂ OPERATIONALA</b> privind <b>CURATENIA SI DEZINFECTIA IN SECTIILE MEDICALE</b>	<b>Ediția: V</b>
		<b>Revizia: 1</b>
		<b>Exemplar nr.1</b>

## 2. Cuprins

Numărul componentei în cadrul procedurii documentate	Denumirea componentei din cadrul procedurii documentate	Pagina
1.	Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii documentate	
2.	Cuprins	
3.	Scopul procedurii documentate	
4.	Domeniul de aplicare a procedurii documentate	
5.	Documente de referință (reglementări) aplicabile activității procedurale	
6.	Definiții și abrevieri	
7.	Descrierea procedurii documentate	
8.	Responsabilități în derularea activității procedurale	
9.	Formular de evidență a modificărilor procedurii documentate	
10.	Formular de analiză a procedurii documentate	
11.	Formular de difuzare a procedurii documentate	
12.	Diagramă de proces	

## 3. Scopul procedurii documentate

3.1. Stabilește modul de derulare a procesului privind decontaminarea mediului spitalicesc, în scopul prevenirii apariției infecțiilor asociate asistentei medicale și epidemiilor în spital.

3.2. Dă asigurări cu privire la existența documentației adecvate pentru buna desfasurare a procesului de curatenie si dezinfectie.

3.3. Asigură continuitatea activității, inclusiv în condiții de fluctuație a personalului.

3.4. Sprijină Curtea de Conturi și/sau alte organisme abilitate în acțiuni de auditare și/sau control, iar pe conducătorul entității publice îl sprijină în luarea deciziei.

## 4. Domeniul de aplicare a procedurii documentate

4.1. Procedura documentată privind curatenia si deinfectia în sectile medicale stabilește activitățile ce trebuie realizate în vederea mentinerii unui mediu curat si dezinfectat cu limitarea infectiilor asociate asistentei medicale.

4.2. În activitatea privind curatenia si dezinfectia sunt implicate următoarele persoane:

- Personalul auxiliar al sectiilor medicale
- Asistentii sef de sectie
- Compartimentul de prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale.
- Sef birou Administrativ



SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA JEBEL	<b>PROCEDURĂ OPERATIONALA</b> privind <b>CURATENIA SI DEZINFECTIA IN SECTIILE MEDICALE</b>	<b>Ediția: V</b>
		<b>Revizia: 1</b>
		<b>Exemplar nr.1</b>

4.3. Principalele activități derulate în vederea derularii procesului de curatenie si dezinfectie sunt următoarele:

- Curatenia si dezinfectia zilnica;
- Curatenia generala si dezinfectia ciclica a saloanelor;
- Dezinfectia in focar si cea terminala;

4.4. Compartimentele furnizoare de date și/sau care implicate în procesul de curatenie si dezinfectie sunt:

- Sectiile medicale;
- Compartimentul de prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale;
- Biroul administrativ;
- Comisia de monitorizare.

## **5. Documente de referință (reglementări) aplicabile activității procedurale**

### **5.1. Legislație primară**

- ORDIN nr. 1.101 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare.
- ORDIN nr. 1.761 din 3 septembrie 2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfectia și sterilizarea în unitățile sanitare publice și private, evaluarea eficacității procedurilor de curățenie și dezinfectie efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfectia mâinilor în funcție de nivelul de risc, precum și metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare și controlul eficienței acestuia.

### **5.2. Legislație secundară**

- ORDIN nr. 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice
- ORDIN nr. 871 din 19 iulie 2016 pentru aprobarea Procedurilor, standardelor și metodologiei de evaluare și acreditare a spitalelor.

### **5.3. Alte reglementări interne ale entității publice**

- Regulamentul privind organizarea și funcționarea Spitalului de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Jebel
- Procedura de sistem pentru implementarea standardului 9-Proceduri PS.SPMS.CM-09 din data de 22.11.2021.
- Alte instrucțiuni ale Spitalului de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Jebel
- Acte administrative emise de conducătorul entității publice

SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA JEBEL	<b>PROCEDURĂ OPERATIONALA</b> privind <b>CURATENIA SI DEZINFECTIA IN SECTIILE MEDICALE</b>	<b>Ediția: V</b>
		<b>Revizia: 1</b>
		<b>Exemplar nr.1</b>

## 6. Definiții și abrevieri

### 6.1. Definiții ale termenilor

Nr. crt.	Termenul	Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul
1.	Curățenie	Metoda de decontaminare care asigură îndepărtarea microorganismelor de pe suprafețe, obiecte sau tegumente, odată cu îndepărtarea prafului și a substanțelor organice
2.	Dezinfecție	Procesul prin care sunt distruse cele mai multe, sau toate microorganismele patogene (în proporție de 99,99%) cu excepția sporilor bacterieni, de pe obiectele din mediul inert.
3.	Curățenie/dezinfecție curentă	De rutină, zilnică sau obișnuită
4.	Curățenie/dezinfecție ciclică	La intervale regulate de timp
5.	Curățenie/dezinfecție terminală	După dispariția sursei de infecție din mediul/spațiul respectiv

### 6.2. Abrevieri ale termenilor

Nr. crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
1.	P.S./P.O.	Procedură de sistem/Procedură operațională
2.	E	Elaborare
3.	V	Verificare
4.	Av	Avizare
5.	A	Aprobare
6.	Ap	Aplicare
7.	Ah.	Arhivare
8.	ST	sala de tratament
9.	SM	sala de mese
10.	SAL	saloane, club și hol
11.	WC	Grup sanitar
12.	CAB	Cabinete medicale



SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA JEBEL	PROCEDURĂ OPERATIONALĂ privind CURATENIA SI DEZINFECTIA IN SECTIILE MEDICALE	Ediția: V
		Revizia: 1
		Exemplar nr.1

## 7. Descrierea procedurii documentate

### 7.1. Reguli generale

**CURATENIA:** constă în operațiuni de măturare și ștergere, utilizând: mătură/perii din plastic, cărucioare de curățenie dotate cu: recipienți, saci colectori, mopuri, plate și lavete codificate pe baza de culori după cum urmează:

Mopuri: -alb/albastru pentru toate încăperile exceptând grupul sanitar

-galben pentru grupul sanitar

Lavete: - sala de tratament: roz/roșie

- sala de mese: verde

- cabinet, saloane, club și boxa de curățenie : albastru

- grup sanitar: galben.

- \* Pentru operațiunile de curățenie și dezinfectie se va utiliza căruciorul de curățenie dotat cu lavete, mopuri, saci de colectare deșeurilor, și mopuri/lavete utilizate, recipienți pentru detergent/dezinfectant.
- \* Un mop se folosește la o suprafață de maximum 20 de metri pătrați cu schimbarea **obligatorie** a acestuia la trecerea dintr-o încăpere în alta.
- \* Soluția în care se îmbibă lavetele se prepară în cuve, respectând codul de culoare;
- \* Pe măsură ce se desfășoară procesul de curățenie/dezinfectie, lavetele și mopurile folosite se colectează în sacul căruciorului de curățenie
- \* Mopurile și lavetele folosite se spală și se dezinfectează după utilizare, în mașina de spălat din pavilion, apoi se usucă în uscătorul automat aferent mașinii, fiind depozitate temporar în boxa de curățenie
- \* **Mopurile se vor spăla întotdeauna separat de lavete.**
- \* Pentru spălare se utilizează un ciclu al mașinii care să asigure o temperatură de 90 de grade a apei. Se utilizează detergent dezinfectant pentru textile.
- \* La nivelul pavilionului trebuie să existe în mod obligatoriu un **grafic zilnic orar**, în care personalul responsabil va înregistra tipul operației și ora de efectuare confirmate prin semnătură;
- \* Toate produsele de curățenie (detergenți, dezinfectanți, detartranți, etc.) se distribuie pavilioanelor în ambalajul original sau în recipiente special destinate, inscripționate cu următoarele date de pe ambalajul original: denumire produs, lot, termen de valabilitate.
- \* **Pentru dezinfectanți se notează cu un marker data deschiderii flaconului și se urmărește data expirării. Materialele expirate se vor scoate din uz. Se interzice amestecul produselor sau păstrarea acestora în ambalaje alimentare!**
- \* Cărucioarele cu mopuri și lavete curate, pregătite pentru curățenie, vor fi depozitate în boxa de curățenie.
- \* Personalul care execută operațiunile de curățenie și decontaminare în pavilion va purta echipament de protecție.



SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA JEBEL	<b>PROCEDURĂ OPERATIONALA</b> privind <b>CURATENIA SI DEZINFECTIA IN SECTIILE MEDICALE</b>	Ediția: V
		Revizia: 1
		Exemplar nr.1

**Pavimentul** salii de mese se curăță după fiecare masă sau ori de câte ori este nevoie cu soluție de detergent-dezinfectant.

**d. In grupurile sanitare:**

**-Pavimentul** se curăță **cu mop de culoare galbenă** îmbibat în aceeași soluție de detergent-dezinfectant preparată în recipientul căruciorului de curățenie.

-De asemenea, **chiuvetele, căzile, peretii faianțați, tăblia ușilor, mânerele, clanțele** se pot spăla și dezinfecta cu soluția respectivă utilizând lavete galbene.

-Curățarea **scoicilor de WC** se face cel puțin de două ori pe zi sau ori de câte ori este nevoie, cu soluții de detergent pentru WC și va fi urmată de dezinfecție cu o soluție obținută prin dizolvarea **unei tablete de CLOR la 5 litri de apă**. Se sterg mai întâi, capacele și marginile scoicilor, apoi se toarnă soluția în vasul de toaletă fără a se trage apa cel puțin 15 de minute. Vor fi utilizate lavete de **culoare galbenă**.

- **Este interzisă folosirea mopurilor sau a lavetelor de culoare galbenă în alte spații ale pavilionului!**
- **Tabletele de clor se dizolvă în apă curată, după ce a fost golit, mai întâi, recipientul căruciorului în care s-a preparat soluția de detergent dezinfectant. Niciodată nu se pun împreună!**

**B. CURATENIA GENERALA SI DEZINFECTIA CICLICA A SALOANELOR.**

Se efectueaza lunar, conform graficului pentru fiecare pavilion intocmit de catre asistenta sefa a secției și consta în:

- Spalarea cu apa calda si detergent a ferestrelor, usilor, lambriurilor, mobilierului, a peretilor faiantati, a mânerelor, pervazurilor, etc.
- Dezinfectia prin pulverizare si stergere cu solutie dezinfectanta a suprafețelor mici.
- Pavimentele se spala cu apa calda si detergent-dezinfectant cu schimbarea obligatorie a mopului la trecerea dintr-o incapere in alta.
- Se va respecta codul de culori atat pentru mopuri cat si pentru lavete!

**C. DEZINFECTIA IN FOCAR SI CEA TERMINALA.**

Se efectueaza in caz de infectie asociata asistentei medicale, după externarea bolnavului infecțios, procedându-se ca la punctul B.

**D. CURĂȚENIA ÎN SALOANELE CU CAZURI DE INFECȚIE TBC ȘI INFECȚIE HIV:**

Salonul este aerisit de cel puțin 3 ori pe zi timp de minim 30 de minute.

Curatenia și dezinfectia se face de 2 ori pe zi și la nevoie, cu evacuarea prealabilă a pacientului din salon și aerisirea încăperii timp de 20-30 de minute.

Se folosește aceeași metodă și aceleași produse de curățenie-dezinfecție.



SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA JEBEL	<b>PROCEDURĂ OPERATIONALA</b> privind <b>CURATENIA SI DEZINFECTIA IN SECTIILE MEDICALE</b>	<b>Ediția: V</b>
		<b>Revizia: 1</b>
		<b>Exemplar nr.1</b>

În cazul lenjeriei patate cu sânge- aceasta se colectează într-un sac de nylon separată de restul lenjeriei colectate din secție.

Lenjeria murdă **nu** se scutură, se schimbă prin rulare avându-se în vedere faptul că transmiterea tuberculozei pulmonare se realizează pe cale aeriană.

#### 8. Responsabilități în derularea activității procedurale

Responsabilii de respectarea și implementarea acestei proceduri sunt medicul șef secție, asistent șef secție, asistenții medicali și personalul auxiliar, salariați ai Spitalului de Psihiatrie și pentru Măsură de Siguranță Jebel.

#### 9. Formular de evidență a modificărilor procedurii documentate

Nr. crt.	Numărul și data ediției	Numărul și data reviziei	Numărul paginii unde s-a efectuat modificarea	Descrierea modificării	Avizul conducătorului compartimentului în cadrul căruia s-a elaborat procedura
	1	2	3	4	5
1.	Ediția I				
2.		Revizia 1/01.12.2005	Pag. ....	Modificarea, completarea ....	
3.	Ediția II	Revizia 0/.....	Pag. ....	Modificarea, completarea ...	
4.	Ediția III	Revizia 0./.....	Pag. ....	.....	
5.	Ediția IV .....	Revizia 0/10.04.2012			
6.	Ediția V	Revizia 0/10.12.2019	Pag.toate paginile	Conform Ord.600/2018	
7.		Revizia 1/2022	Pag.4-7	Conform Ord.1761/2021	
8.		Revizia n./.....	Pag. ....	.....	

SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA JEBEL	<b>PROCEDURĂ OPERATIONALA</b> privind <b>CURATENIA SI DEZINFECTIA IN SECTIILE MEDICALE</b>	Ediția: V
		Revizia: 1
		Exemplar nr.1

#### 10. Formular de analiză a procedurii documentate

Nr.Crt.	Compartiment	Nume si prenume conducător compartiment	Aviz favorabil		Aviz nefavorabil		
			Semnatura	Data	Observații	Semnatura	Data
1	Sectia I psihiatrie						
2	Sectia II psihiatrie						
3	Sectia III psihiatrie						
4	Sectia IV psihiatrie						
5	Sectia V psihiatrie						
6	Sectia VI psihiatrie						
7	Sectia VII psihiatrie						

#### 11. Formular de difuzare a procedurii documentate

Nr. EX.	Compartiment	Nume si prenume	Data primirii	Semnatura	Data retragerii procedurii inlocuite	Semnatura	Data intrarii in vigoare
Exemplarul nr. 1 (originalul) se păstrează la Comisia de Monitorizare, în cazul procedurilor de sistem și la compartimentul inițiator, în cazul procedurilor operaționale							
1	Medic Sef. Sectia I psihiatrie		29.03 2022				
2	Asis.Sef Sectia I		29.03.2022				
3	Medic Sef Sectia II psihiatrie		29.03.2022				
4	Asis.Sef Sectia II		29.03 2022				
5	Medic Sef Sectia III psihiatrie		29.03. 2022				



<b>SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA JEBEL</b>	<b>PROCEDURĂ OPERATIONALA</b> privind <b>CURATENIA SI DEZINFECTIA IN SECTIILE MEDICALE</b>	<b>Ediția: V</b>
		<b>Revizia: 1</b>
		<b>Exemplar nr.1</b>

6	Asis.Sef Sectia III		29.03.22			
7	Medic Sef Sectia IV psihiatrie		29.03.22			
8	Asis.Sef Sectia IV		29.03.			
9	Medic Sef Sectia V psihiatrie		29.03.22			
10	Asis.Sef Sectia V		29.03.			
11	Medic Sef Sectia VI psihiatrie		29.03.			
12	Asis.Sef Sectia VI		29.03.2022			
13	Medic Sef Sectia VII psihiatrie		29.03.2022			
14	Asis.Sef Sectia VII		29.03.2022			

SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA JEBEL	<b>PROCEDURĂ</b> <b>OPERATIONALA</b> privind <b>CURATENIA SI DEZINFECTIA IN</b> <b>SECTIILE MEDICALE</b>		Ediția: V
			Revizia: I
			Exemplar nr.1

## 12. Diagrama de proces

### 12.1 Procedura

Pas	Responsabil(i)	Descriere	Timp alocat*	Termen**	Riscuri
<b>. CURĂȚENIA ȘI DEZINFECTIA CURENTĂ (ZILNICĂ).</b>					
.	Personal auxiliar	<p><b>În saloane, hol, club, boxa de curățenie, magazie</b> spălarea pavimentelor cu apă caldă și detergent-dezinfectant. Se va folosi un mop la maximum 20 de metri patrati cu schimbarea obligatorie a acestuia la trecerea dintr-un spatiu in altul. Curatenia se incepe cu eliminarea resturilor, curatarea si dezinfectia suprafetelor noptierelor, tablilelor paturilor.</p> <p><b>In sala de tratament:</b> pavimentul va fi curatat cu mop alb/albastru cu solutie de detergent-dezinfectant iar pentru iar suprafetele mici (manerul usii, pervaz,etc) se vor șterge (fără clătire) cu <b>lavete de culoare roz/rosie</b> îmbibate în soluția de detergent dezinfectant</p> <p><b>In salile de mese:</b> se folosesc mopurile de culoare alb/albastru si lavete de culoare verde.</p> <p><b>Tablile meselor</b> se curata dupa fiecare masa de resturile de mancare, dupa care se îmbibată în soluția de detergent dezinfectant.</p> <p><b>Vesela:</b> se curata dupa fiecare masa cu apa calda si detergent de vase. Dezinfectia veselei, inclusiv a celei pastrate de catre pacienti in salon, se efectueaza prin imersare timp de 15 minute in solutie</p>		de cel puțin două ori pe zi sau ori de câte ori e nevoie	IAAM



SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA JEBEL	Ediția: V
	Revizia: 1
	Exemplar nr.1
<b>PROCEDURĂ OPERATIONALA</b> privind <b>CURATENIA SI DEZINFECTIA IN SECTILE MEDICALE</b>	

Pas	Responsabil(i)	Descriere	Timp alocat*	Termen**	Riscuri
		<p>clorigena preparata din 1 tableta cloramina la 5 litri de apa. Dupa scurgerea timpului, vesela este clatita cu apa fierbinte din abundenta si se pune la scurs. Este interzisa stergerea! Vasele de transport alimente se curata si dezinfecteaza in acelasi mod ca vesela.</p> <p><b>Frigiderul</b> se curata o data pe saptamana sau ori de cate ori este nevoie cu solutie de detergent de vese. Nu se sterge! Se lasa deschis pana la uscare. Se folosesc numai lavetele de culoare verde.</p> <p><b>Alte suprafete</b> din sala de mese ( faianta, mobilier, exteriorul frigiderului si a altor aparate electrice, clantele) se șterg cu <b>lavetă verde</b> îmbibată în soluția de detergent dezinfectant.</p> <p><b>Pavimentul</b> salii de mese se curata dupa fiecare masa sau ori de cate ori este nevoie cu solutie de detergent-dezinfectant.</p> <p><b>In grupurile sanitare:</b> chiuvetele, cazile si scoicile de toaleta, precum si peretii faiantati, se mentin in permanenta curate prin spalare cu apa si detergent. Dezinfectia pavimentelor se va face de doua ori pe zi sau ori de cate ori este nevoie cu o solutie detergent-dezinfectant. Cu solutia de clor (1lb la 5 litri de apă) se șterg prima data capacele si marginile scoicilor apoi solutia este turnata in vasul de toaleta fara a se trage apa pentru cel puțin 15 minute. Pavimentul este curatat cu mop de culoare galbena . Lavetele utilizate in grupurile sanitare au culoarea galbena. Este interzisa folosirea</p>			

<b>SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA JEBEL</b>	<b>PROCEDURĂ OPERATIONALA</b> privind <b>CURATENIA SI DEZINFECTIA IN SECTIILE MEDICALE</b>		<b>Ediția: V</b>
			<b>Revizia: 1</b>
			<b>Exemplar nr.1</b>

Pas	Responsabil(i)	Descriere	Timp alocat*	Termen**	Riscuri
		mopurilor sau a lavetelor de culoare galbena in alte spatii ale pavilionului!			
2.	Asis.Sef sectie/Medic Sef Sectie/ CPLIAAM	Monitorizarea procesului de curatenie si dezinfectie		periodic	Risc IAAM
<b>I. CURATENIA GENERALA SI DEZINFECTIA CICLICA A SALOANELOR.</b>					
1.	Personal auxiliar	Se efectueaza lunar si consta in: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spalarea cu apa calda si detergent a ferestrelor, usilor,lambriurilor, mobilierului si a peretilor faientati</li> <li>• Dezinfectia suprafetelor prin pulverizare si stergere cu solutie dezinfectanta.</li> <li>• Pavimentele se spala cu apa calda si detergent-dezinfectant cu schimbarea obligatorie a mopului la trecerea dintr-o incapere in alta.( pentru sala de mese se foloseste solutie dezinfectanta de cloramina)</li> <li>• Se va respecta codul de culori atat pentru mopuri cat si pentru lavete!</li> </ul>		periodic	
2.	Asis.sef Sectie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Intocmeste graficul de curatenie si dezinfectie</li> <li>• Monitorizeaza procesul de curatenie si dezinfectie</li> </ul>		permanent	Risc IAAM



SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA JEBEL	<b>PROCEDURĂ OPERATIONALA</b> privind <b>CURATENIA SI DEZINFECTIA IN SECTIILE MEDICALE</b>		Ediția: V
			Revizia: 1
			Exemplar nr.1

pas	Responsabil(i)	Descriere	Timp alocat*	Termen**	Riscuri
<b>II. DEZINFECTIA IN FOCAR SI CEA TERMINALA.</b>					
.	Personal auxiliar	Curatenia si dezinfectia terminala se realizeaza conform curateniei generale		La nevoie/ permanent	Risc IAAM
<b>V. Curatenia si dezinfectia in saloanele cu cazuri de TBC pulmonar</b>					
.	Personal auxiliar	Salonul este aerisit de cel puțin 3 ori pe zi timp de minim 30 de minute. Curatenia si dezinfectia se face de 2 ori pe zi cu evacuarea prealabila a pacientului din salon si aerisirea incaperii timp de 20-30 de minute, folosind aceleași metode și produse de curățenie-dezinfecție.  Lenjeria murdara nu se scutura, se schimba prin rulare avandu-se in vedere faptul ca transmiterea tuberculozei pulmonare se realizeaza pe cale aeriana.		2ori/zi	Risc IAAM Risc contaminare personal
2.	Asis.sef Sectie	Intocmeste graficul de curatenie si dezinfectie Monitorizeaza procesul de curatenie si dezinfectie		permanent	Risc IAAM
<b>V. Curatenia si dezinfectia in saloanele cu cazuri HIV</b>					
1.	Personal auxiliar	Se folosește aceeași metodă și aceleași produse de curățenie-dezinfecție. In cazul lenjeriei patate cu sange- aceasta se colecteaza intr-un sac de nylon separat de restul lenjeriei colectate din sectie.		de cel puțin două ori pe zi sau ori de	Risc IAAM Risc contaminare personal

<b>SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA JEBEL</b>	<b>Aditia: V</b>	
	<b>Revizia: 1</b>	
	<b>Exemplar nr.1</b>	

**PROCEDURĂ  
OPERATIONALA**  
 privind  
**CURATENIA SI DEZINFECTIA IN  
SECTIILE MEDICALE**

pas	Responsabil(i)	Descriere	Timp alocat*	Termen**	Riscuri
				câte ori e nevoie	
.	Asis.sef Sectie	Intocmeste graficul de curatenie si dezinfectie Monitorizeaza procesul de curatenie si dezinfectie		permanent	Risc IAAM



SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA JEBEL	<b>PROCEDURĂ OPERATIONALĂ</b> privind <b>CURATENIA SI DEZINFECTIA IN SECTIILE MEDICALE</b>	<b>Ediția: V</b>
		<b>Revizia: 1</b>
		<b>Exemplar nr.1</b>

## **12.2. Documente utilizate**

### **12.2.1. Lista și proveniența documentelor utilizate**

- Grafic curatenie
- Instrucțiuni utilizare soluții dezinfectante

### **12.2.2. Conținutul și rolul documentelor utilizate**

- Informare personal
- Monitorizare curatenie și dezinfectie

### **12.2.3. Circuitul documentelor**

- intern

## **12.3. Resurse necesare**

### **12.3.1. Resurse materiale**

Resursele materiale necesare sunt: soluții de curatenie și dezinfectie, carucior curatenie, mopuri și lavete.

### **12.3.2. Resurse umane**

Resursele umane necesare sunt: Comisia de monitorizare, personalul mediu și auxiliar al unității.

### **12.3.3. Resurse financiare**

Resursele financiare necesare sunt stabilite prin bugetul entității.

## **12.4. Modul de lucru**

### **12.4.1. Planificarea operațiunilor și acțiunilor activității**

- întocmirea graficului de lucru cu privire la periodicitatea efectuării curățeniei și dezinfectie.

### **12.4.2. Derularea operațiunilor și acțiunilor activității**

- eliminarea deșeurilor și a resturilor menajere
- curățarea și dezinfectia suprafețelor
- curățarea și dezinfectia pavimentelor

### **12.4.3. Verificarea rezultatelor activității**

SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA JEBEL	<b>PROCEDURĂ OPERATIONALA</b> privind <b>CURATENIA SI DEZINFECTIA IN SECTIILE MEDICALE</b>	Ediția: V
		Revizia: 1
		Exemplar nr.1

### Indicatori de performanță

Indicatori de monitorizare a rezultatelor	Analiza rezultatelor dupa implementare			
	Analiza 1 (data)	Analiza 2 (data)	Analiza 3 (data)	Analiza 4 (data)
<b>Indicatori de structura.</b> <b>Personal</b> Nr.personal instruit/nr personal ce aplica procedura				
<b>Indicatori de process</b> Cantitate dezinfectant utilizat/cantitate dezinfectant estimat/an				
<b>Indicatori de rezultat</b> Nr teste sanitatie negative/nr teste sanitatie efectuate				

### Tabel luare la cunoștință/ instruire de către/ a personalului pentru prezenta procedura operationala

Nr. Crt.	Nume si Prenume	Funcția	Semnătura
1.		asistent medical	
2.		asistent medical	
3.		asistent medical	
4.		asistent medical	
5.		infirmer	
6.		farmaceutic	
7.		infirmer	
8.		medic veterinar	
9.		inginer	
10.		asistent medical	
11.		asistent medical	
12.		asistent medical	
13.		asistent medical	
14.		asistent	
15.		asistent	
16.		sechizor farm.	
17.		asistent	
18.		asistent	



SPITALUL  
DE PSIHIATRIE SI PENTRU  
MASURI DE SIGURANTA  
JEBEL

**PROCEDURĂ  
OPERATIONALA**  
privind  
**CURATENIA SI DEZINFECTIA IN  
SECTIILE MEDICALE**

Ediția: V

Revizia: 1

Exemplar nr.1

19.		inf.
20.		inf.
21.		inf.
22.		inf.
23.		antistat
24.		antistat
25.		antistat
26.		de lăptositate
27.		inf.
28.		supraglutit
29.		supraglutit
30.		antistat
31.		antistat
32.		inf.
33.		inf.
34.		inf.
35.		inf.
36.		inf.
37.		inf.
38.		inf.
39.		inf.
40.		inf.
41.		inf.
42.		inf.
43.		inf.
44.		inf.
45.		inf.
46.		inf.
47.		inf.
48.		inf.
49.		inf.
50.		antistat medical
51.		antistat med. sc. a. e.
52.		antistat med. sc. a. e.
53.		inf. sc. a. e.
54.		inf. sc. a. e.
55.		inf. sc. a. e.
56.		inf. sc. a. e.
57.		inf. sc. a. e.
58.		antistat sc. a. e.
59.		antistat sc. a. e.
60.		antistat sc. a. e.
61.		antistat sc. a. e.

SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA JEBEL	PROCEDURĂ OPERATIONALA privind CURATENIA SI DEZINFECTIA IN SECTIILE MEDICALE	Ediția: V
		Revizia: 1
		Exemplar nr.1

62.	ac. cū - c
63.	infect. ac. cū - c
64.	inf. ac. cū - c
65.	infect. ac. cū - c
66.	inf. ac. cū - c
67.	infect. ac. cū - c
68.	inf. ac. cū - c
69.	infect. ac. cū - c
70.	inf. ac. cū - c
71.	infect. ac. cū - c
72.	inf. ac. cū - c
73.	infect. ac. cū - c
74.	inf. ac. cū - c
75.	existenț. sc. IV
76.	existenț. sc. IV
77.	existenț. sc. IV
78.	infirmer. sc. IV
79.	infirmer. sc. IV
80.	infirmer. sc. IV
81.	infirmer. sc. IV
82.	infirmer. sc. IV
83.	infirmer. sc. IV
84.	infirmer. sc. IV
85.	qsd. s. V
86.	qsd. s. V
87.	qsd. s. V
88.	qsd. s. V
89.	qsd. s. V
90.	qsd. s. V
91.	qsd. s. V
92.	qsd. s. V
93.	qsd. s. V
94.	qsd. s. V
95.	qsd. s. V
96.	qsd. s. V
97.	qsd. s. V
98.	inf. s. V
99.	qsd. s. V
100.	inf. s. V
101.	inf. s. V
102.	inf. s. V
103.	qsd. s. V
104.	inf. s. V



SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA JEBEL	PROCEDURĂ OPERATIONALA privind CURATENIA SI DEZINFECTIA IN SECTILE MEDICALE	Ediția: V
		Revizia: 1
		Exemplar nr.1

105.	ingr. s. VT-g
106.	inf. s. VT-g
107.	ingr. s. VT-g
108.	inf. s. VT-g
109.	ingr. s. VT-g
110.	inf. s. VT-g
111.	supr. s. VT-g
112.	asist. s. a-v-a
113.	asist. s. a-v-a
114.	asist. s. a-v-a
115.	asist. s. a-v-a
116.	asist. s. a-v-a
117.	inf. s. a-v-a
118.	inf. s. a-v-a
119.	inf. s. a-v-a
120.	supr. s. a-v-a
121.	ingr. s. a-v-a
122.	asist. s. a-v-a
123.	asist. s. a-v-a
124.	asist. s. a-v-a
125.	inf. s. a-v-a
126.	inf. s. a-v-a
127.	inf. s. a-v-a
128.	inf. s. a-v-a
129.	ingr. s. a-v-a
130.	ingr. s. a-v-a
131.	asist. s. a-v-a
132.	asist. s. a-v-a
133.	asist. s. a-v-a
134.	inf. s. a-v-a
135.	inf. s. a-v-a
136.	inf. s. a-v-a
137.	inf. s. a-v-a
138.	supr. s. a-v-a
139.	inf. s. a-v-a
140.	asist. s. a-v-a
141.	asist. s. a-v-a
142.	asist. s. a-v-a
143.	asist. s. a-v-a
144.	inf. s. a-v-a
145.	ingr. s. a-v-a
146.	supr. s. a-v-a
147.	inf. s. a-v-a

SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA JEBEL	<b>PROCEDURĂ OPERATIONALA</b> privind <b>CURATENIA SI DEZINFECTIA IN SECTIILE MEDICALE</b>	Ediția: V
		Revizia: 1
		Exemplar nr.1

148.		av. med sc ii	
149.		av. med sc ii	
150.		av. med sc ii	
151.		av. med. sc ii	
152.		av. med. sc ii	
153.		av. med. sc ii	
154.		av. med. sc ii	
155.		av. med. sc ii	
156.			
157.			
158.			
159.			
160.			

**Tabel testare personal**

Data testării :		Persoana care a efectuat testarea			
Nr. Crt	Nume si Prenume	B.	S.	Ns.	Semnătura
1					
2					
3					
4					

## 12.5. Anexe, înregistrări, arhivări

Nr. anexă	Denumire a anexei	Elaborator	Aprobă	Număr de exemplare	Difuzare	Arhivare		Alte Elemente
						Loc	Perioadă	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1.								
2.								
...								
n								



SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA JEBEL	<b>PROCEDURĂ OPERATIONALA</b> privind <b>CURATENIA SI DEZINFECTIA IN SECTIILE MEDICALE</b>	Ediția: V
		Revizia: 1
		Exemplar nr.1

Anexa 1

## 10.ANEXE

### INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE DETERGENT-DEZINFECTANT: KLINTENSIV concentrat, bidon la 5 litri, pentru dezinfectia și curățarea suprafețelor de orice tip

#### 1. Conform instrucțiunilor producătorului, produsul se diluează astfel:

- Pentru îmbibare lavete, se pun 20 ml într-un litru de apă
- Pentru înbibare mopuri, se pun 100 ml în 5 litri de apă

#### 2. Reguli:

- -puneți-vă echipamentul de protecție: mănuși, halat
- -se agită bine bidonul cu soluția concentrată, înainte de utilizare;
- -pentru extragerea soluției din bidon se utilizează o seringă cu gradată de 50 de ml
- -pentru ștergere suprafețe mici cu laveta, se extrag **20 ml soluție** cu seringă și se golesc **într-un litru de apă** pregătit în recipientul pentru îmbibare lavete;
- -pentru ștergere suprafețe mari (pavimente), se extrag cu aceeași seringă, **100 ml de soluție** (adică 2 seringi cu gradația până la 50 ml) și se golesc **în 5 litri de apă** pregătiți în cuva pentru îmbibare mopuri a căruciorului de curățenie;
- -după ștergerea suprafețelor nu e necesară clătirea
- -poate fi aplicat pe suprafețe din plastic, metale, cauciuc, lemn, ceramică, sticlă, pavimente din beton, gresie, lemn, linoleum, rășină, covoare, mochetă, tablă meselor și alte suprafețe din zona de pregătire și servire alimente (oficiu alimentar)

#### Atenție!

Produsul conține detergent și dezinfectant pe bază de săruri cuaternare.

Este toxic pentru piele, ochi, gură!

Evitați contactul acestuia cu alimentele!

SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA JEBEL	<b>PROCEDURĂ OPERATIONALA</b> privind <b>CURATENIA SI DEZINFECTIA IN SECTIILE MEDICALE</b>	Ediția: V
		Revizia: 1
		Exemplar nr.1

## Anexa 2

### Instrucțiuni pentru tabletele de clor (dezinfecant clorigen pentru suprafețe, lenjerie, veselă)

-se prepară prin dizolvare:

1 tabletă la 10 litri de apă pentru pavimente, veselă, suprafețe mici (faianță. Tăblia  
meselor, paturilor, etc)

1 tabletă la 5 litri de apă pentru baie, WC

## Anexa.3

### Instructiuni utilizare

#### Dezinfectant spray pe bază de săruri cuaternare de amoniu

- Se utilizeaza pentru măsuțe de tratament, frigider, mânere, etc.
- Se va pulveriza cu soluție dezinfectant **spray** de la o distanță de 25-30 cm,
- Se lasă să acționeze câteva minute sau în funcție de instrucțiunile produsului
- Se șterge cu o lavetă curată.
- Nu necesită clătire!