


SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA JEBEL	PROCEDURĂ OPERATIONALA privind CURATENIA SI DEZINFECTIA IN SECTIILE MEDICALE	Ediția: V
		Revizia: 1
		Exemplar nr.1

SPITAL DE PSIHIATRIE SI PENTRU  
MASURI DE SIGURANTA JEBEL  
JUDETUL TIMIS  
Nr. 1875 / 01.03.2022



PROCEDURA OPERAȚIONALĂ  
PRIVIND  
CURATENIA SI DEZINFECTIA IN SECTIILE MEDICALE

Cod: PO.SM.08

Ediția	Revizia	Data
V	1	01.03.2022

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea, avizarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii documentate

Nr. crt.	Elemente privind responsabilii/ operațiunea	Numele și prenumele	Funcția	Data	Semnătura
	1	2	3	4	
1.	Avizat	Dr.Tanase Elena	Presedinte Comisie Monitorizare	01.03.2022	
2.	Verificat	Dir.ingrijiri. Trimbaci Geanina Mihaela	Director Ingrijiri	1.03.2022	
3.	Verificat pentru conformitate	Ref.Simona Negomireanu	Responsabil Managementul Calitatii	01.03.2022	
4.	Aviz juridic	Cons.jur.Olarius Alexandru	Consilier juridic	01.03.2022	
5.	Elaborat	Dr.Negrut Sabina	Medic epidemiolog	25.03.2022	

SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA JEBEL	PROCEDURĂ OPERATIONALA privind CURATENIA SI DEZINFECTIA IN SECTIILE MEDICALE	Ediția: V
		Revizia: 1
		Exemplar nr.1

## 2. Cuprins

Numărul componentei în cadrul procedurii documentate	Denumirea componentei din cadrul procedurii documentate	Pagina
1.	Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii documentate	
2.	Cuprins	
3.	Scopul procedurii documentate	
4.	Domeniul de aplicare a procedurii documentate	
5.	Documente de referință (reglementări) aplicabile activității procedurale	
6.	Definiții și abrevieri	
7.	Descrierea procedurii documentate	
8.	Responsabilități în derularea activității procedurale	
9.	Formular de evidență a modificărilor procedurii documentate	
10.	Formular de analiză a procedurii documentate	
11.	Formular de difuzare a procedurii documentate	
12.	Diagramă de proces	

## 3. Scopul procedurii documentate

3.1. Stabilește modul de derulare a procesului privind decontaminarea mediului spitalicesc, în scopul prevenirii apariției infecțiilor asociate asistenței medicale și epidemiilor în spital.

3.2. Dă asigurări cu privire la existența documentației adecvate pentru buna desfășurare a procesului de curățenie și dezinfectie.

3.3. Asigură continuitatea activității, inclusiv în condiții de fluctuație a personalului.

3.4. Sprijină Curtea de Conturi și/sau alte organisme abilitate în acțiuni de auditare și/sau control, iar pe conducătorul entității publice îl sprijină în luarea deciziei.

## 4. Domeniul de aplicare a procedurii documentate

4.1. Procedura documentată privind curățenia și dezinfectia în secțiile medicale stabilește activitățile ce trebuie realizate în vederea menținerii unui mediu curat și dezinfectat cu limitarea infecțiilor asociate asistenței medicale.

4.2. În activitatea privind curățenia și dezinfectia sunt implicate următoarele persoane:

- Personalul auxiliar al secțiilor medicale
- Asistenții șef de secție
- Compartimentul de prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale.
- Șef birou Administrativ

<b>SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA JEBEL</b>	<b>PROCEDURĂ OPERATIONALA privind CURATENIA SI DEZINFECTIA IN SECTIILE MEDICALE</b>	<b>Ediția: V</b>
		<b>Revizia: 1</b>
		<b>Exemplar nr.1</b>

4.3. Principalele activități derulate în vederea derularii procesului de curatenie si dezinfectie sunt următoarele:

- Curatenia si dezinfectia zilnica;
- Curatenia generala si dezinfectia ciclica a saloanelor;
- Dezinfectia în focar si cea terminala;

4.4. Compartimentele furnizoare de date și/sau care implicate în procesul de curatenie si dezinfectie sunt:

- Sectiile medicale;
- Compartimentul de prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale;
- Biroul administrativ;
- Comisia de monitorizare.

## **5. Documente de referință (reglementări) aplicabile activității procedurale**

### **5.1. Legislație primară**

- ORDIN nr. 1.101 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare.
- ORDIN nr. 1.761 din 3 septembrie 2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfectia și sterilizarea în unitățile sanitare publice și private, evaluarea eficacității procedurilor de curățenie și dezinfectie efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfectia mâinilor în funcție de nivelul de risc, precum și metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare și controlul eficienței acestuia.

### **5.2. Legislație secundară**

- ORDIN nr. 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice
- ORDIN nr. 871 din 19 iulie 2016 pentru aprobarea Procedurilor, standardelor și metodologiei de evaluare și acreditare a spitalelor.

### **5.3. Alte reglementări interne ale entității publice**

- Regulamentul privind organizarea și funcționarea Spitalului de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Jebel
- Procedura de sistem pentru implementarea standardului 9-Proceduri PS.SPMS.CM-09 din data de 22.11.2021.
- Alte instrucțiuni ale Spitalului de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Jebel
- Acte administrative emise de conducătorul entității publice

SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA JEBEL	PROCEDURĂ OPERATIONALA privind CURATENIA SI DEZINFECTIA IN SECTIILE MEDICALE	Ediția: V
		Revizia: 1
		Exemplar nr.1

## 6. Definiții și abrevieri

### 6.1. Definiții ale termenilor

Nr. crt.	Termenul	Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul
1.	Curățenie	Metoda de decontaminare care asigură îndepărtarea microorganismelor de pe suprafețe, obiecte sau tegumente, odată cu îndepărtarea prafului și a substanțelor organice
2.	Dezinfecție	Procesul prin care sunt distruse cele mai multe, sau toate microorganismele patogene (în proporție de 99,99%) cu excepția sporilor bacterieni, de pe obiectele din mediul inert.
3.	Curățenie/dezinfecție curentă	De rutină, zilnică sau obișnuită
4.	Curățenie/dezinfecție ciclică	La intervale regulate de timp
5.	Curățenie/dezinfecție terminală	După dispariția sursei de infecție din mediul/spațiul respectiv

### 6.2. Abrevieri ale termenilor

Nr. crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
1.	P.S./P.O.	Procedură de sistem/Procedură operațională
2.	E	Elaborare
3.	V	Verificare
4.	Av	Avizare
5.	A	Aprobare
6.	Ap	Aplicare
7.	Ah.	Arhivare
8.	ST	sala de tratament
9.	SM	sala de mese
10.	SAL	saloane, club și hol
11.	WC	Grup sanitar
12.	CAB	Cabinete medicale

SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA JEBEL	PROCEDURĂ OPERATIONALA privind CURATENIA SI DEZINFECTIA IN SECTIILE MEDICALE	Ediția: V
		Revizia: 1
		Exemplar nr.1

## 7. Descrierea procedurii documentate

### 7.1. Reguli generale

**CURATENIA:** constă în operațiuni de măturare și ștergere, utilizând: măhuri/perii din plastic, cărucioare de curățenie dotate cu: recipiente, saci colectori, mopuri, plate și lavete codificate pe baza de culori după cum urmează:

Mopuri: -alb/albastru pentru toate incaperile exceptand grupul sanitar

-galben pentru grupul sanitar

Lavete: - sala de tratament: roz/roșie

- sala de mese: verde

- cabinet, saloane, club și boxa de curățenie : albastra

- grup sanitar: galbena.

- \* Pentru operațiunile de curățenie și dezinfectie se va utiliza căruciorul de curățenie dotat cu lavete, mopuri, saci de colectare deșeurilor, și mopuri/lavete utilizate, recipiente pentru detergent/dezinfectant.
- \* Un mop se folosește la o suprafață de maximum 20 de metri pătrați cu schimbarea **obligatorie** a acestuia la trecerea dintr-o încăpere în alta.
- \* Soluția în care se îmbibă lavetele se prepară în cuve, respectând codul de culoare;
- \* Pe măsură ce se desfășoară procesul de curățenie/dezinfectie, lavetele și mopurile folosite se colectează în sacul căruciorului de curățenie
- \* Mopurile și lavetele folosite se spală și se dezinfectează după utilizare, în mașina de spălat din pavilion, apoi se usucă în uscătorul automat aferent mașinii, fiind depozitate temporar în boxa de curățenie
- \* **Mopurile se vor spăla întotdeauna separat de lavete.**
- \* Pentru spălare se utilizează un ciclu al mașinii care să asigure o temperatură de 90 de grade a apei. Se utilizează detergent dezinfectant pentru textile.
- \* La nivelul pavilionului trebuie să existe în mod obligatoriu un **grafic zilnic orar**, în care personalul responsabil va înregistra tipul operației și ora de efectuare confirmate prin semnătură;
- \* Toate produsele de curățenie (detergenți, dezinfectanți, detartranți, etc.) se distribuie pavilioanelor în ambalajul original sau în recipiente special destinate, inscripționate cu următoarele date de pe ambalajul original: denumire produs, lot, termen de valabilitate.
- \* **Pentru dezinfectanți se notează cu un marker data deschiderii flaconului și se urmărește data expirării. Materialele expirate se vor scoate din uz. Se interzice amestecul produselor sau păstrarea acestora în ambalaje alimentare!**
- \* Cărucioarele cu mopuri și lavete curate, pregătite pentru curățenie, vor fi depozitate în boxa de curățenie.
- \* Personalul care execută operațiunile de curățenie și decontaminare în pavilion va purta echipament de protecție.

SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA JEBEL	PROCEDURĂ OPERATIONALA privind CURATENIA SI DEZINFECTIA IN SECTIILE MEDICALE	Ediția: V
		Revizia: 1
		Exemplar nr.1

- \* Se recomandă ca operațiunea de curățare și dezinfecție prin ștergere să se facă prin mișcări ale lavetei **într-o singură direcție** pe suprafața respectivă;
- \* Personalul care utilizează în mod curent dezinfectantele va fi instruit cu privire la proceduri și la noile produse dezinfectante, de către asistentul șef de secție sau un asistent desemnat de către acesta, utilizând recomandările scrise ale compartimentului de prevenire a infecțiilor din spital;
- \* Aerisirea încăperilor de minim 2 ori pe zi este esențială atât în procesul de curățenie și dezinfecție, cât și în afara acestuia, având rol de evacuare și chiar distrugere a microbilor și virusurilor cu ajutorul curenților de aer și a razelor ultraviolete provenite de la soare.
- \* În **BOXA DE CURATENIE** se păstrează unelte de curățenie de uz curent :mătură, fâraș, cărucior de curățenie cu anexe, lavete, mopuri, detergenți, dezinfectanți). Boxa de curățenie se păstrează încuiată, pacienții neavând acces.

### CURĂTENIA ȘI DEZINFECTIA CURENTĂ (ZILNICĂ)

**Curățenia zilnică în pavilion începe în saloanele cu paturi și se termină cu grupul sanitar, se face de două ori pe zi și ori de câte ori e nevoie.**

**a. În saloane, hol, club, boxa de curățenie, magazie, cabinetul medicului**

Procedul de curățenie/dezinfecție într-o încăpere începe cu verificarea și curățarea interiorului noptierelor/dulapurilor, îndepărtarea și colectarea deșeurilor, urmate de măturarea pavimentelor și ștergerea prafului pe suprafețele mici (noptiere, tăbliile paturilor, rafturi, etc.).

În etapa a 2-a, se face curățarea și dezinfecția pavimentelor și altor suprafețe, cu soluție de detergent-dezinfectant. **Se va folosi un mop la maximum 20 de metri patrati cu schimbarea obligatorie a acestuia la trecerea dintr-un spatiu in altul.\*** Se vor utiliza lavete de culoare **albastră**.

**b. In sala de tratament:** pavimentul va fi curățat prin ștergere cu **mop alb/albastru** îmbibat cu soluție de detergent-dezinfectant, iar suprafețele mici (manerul usii, pervaz, etc) se vor șterge (fără clătire) cu **lavete de culoare roz/rosie** îmbibate în soluția de detergent dezinfectant.

**c. In sălile de mese:** se folosesc **mopurile de culoare alb/albastru si lavete de culoare verde**.

-**Tabliile meselor și pultului** se curăță după fiecare masă de resturile de mâncare, după care se șterg cu laveta îmbibată în detergent-dezinfectant, fără a necesita clătire.

-**Vesela:** se curată după fiecare masă cu apă caldă și detergent de vase. Dezinfecția veselei, inclusiv a celei pastrate de către pacienți în salon, se efectuează prin imersare timp de 15 minute în soluție clorigenă preparată din 1 tabletă cloramina la 5 litri de apă. După scurgerea timpului, vesela este clătită cu apă fierbinte din abundență și se pune la scurs. **Este interzisă ștergerea!** Vasele de transport alimente se curată și dezinfectează în același mod ca vesela.

-**Frigiderul** se curată o dată pe săptămână sau ori de câte ori este nevoie utilizând o **lavetă verde** îmbibată în soluție de detergent de vase. La final se dezinfectează prin pulverizare soluție dezinfectant de la o distanță de 25-30 cm, se lasă să acționeze câteva minute în funcție de instrucțiunile produsului, apoi se șterge cu o lavetă. Nu necesită clătire.

-**Alte suprafețe** din sala de mese (faianta, mobilier, exteriorul frigiderului și a altor aparate electrice, mânere, uși, etc.) se șterg cu **lavetă verde** îmbibată în soluția de detergent dezinfectant.

<b>SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA JEBEL</b>	<b>PROCEDURĂ OPERATIONALA privind CURATENIA SI DEZINFECTIA IN SECTIILE MEDICALE</b>	<b>Ediția: V</b>
		<b>Revizia: 1</b>
		<b>Exemplar nr.1</b>

**Pavimentul** salii de mese se curăță după fiecare masă sau ori de cate ori este nevoie cu solutie de detergent-dezinfectant.

**d. In grupurile sanitare:**

-**Pavimentul** se curăță **cu mop de culoare galbenă** îmbibat în aceeași soluție de detergent-dezinfectant preparată în recipientul căruciorului de curățenie.

-De asemenea, **chiuvetele, căzile, peretii faianțați, tăblia ușilor, mânerele, clanțele** se pot spăla și dezinfecta cu soluția respectivă utilizând lavete galbene.

-Curățarea **scoicilor de WC** se face cel puțin de doua ori pe zi sau ori de cate ori este nevoie, cu soluții de detergent pentru WC și va fi urmată de dezinfectie cu o solutie obținută prin dizolvarea **unei tablete de CLOR la 5 litri de apă**. Se sterg mai întâi, capacele si marginile scoicilor, apoi se toarnă soluția în vasul de toaletă fără a se trage apa cel puțin 15 de minute. Vor fi utilizate lavete de **culoare galbenă**.

- **Este interzisă folosirea mopurilor sau a lavetelor de culoare galbenă in alte spatii ale pavilionului!**
- **Tabletele de clor se dizolvă în apă curată, după ce a fost golit, mai întâi, recipientul căruciorului în care s-a preparat soluția de detergent dezinfectant. Niciodată nu se pun împreună!**

**B. CURATENIA GENERALA SI DEZINFECTIA CICLICA A SALOANELOR.**

Se efectueaza lunar, conform graficului pentru fiecare pavilion intocmit de catre asistenta sefa a sectiei si consta in:

- Spalarea cu apa calda si detergent a ferestrelor, usilor, lambriurilor, mobilierului, a peretilor faiantati, a mânerelor, pervazurilor, etc.
- Dezinfectia prin pulverizare si stergere cu solutie dezinfectanta a suprafețelor mici.
- Pavimentele se spala cu apa calda si detergent-dezinfectant cu schimbarea obligatorie a mopului la trecerea dintr-o incapere in alta.
- Se va respecta codul de culori atat pentru mopuri cat si pentru lavete!

**C. DEZINFECTIA IN FOCAR SI CEA TERMINALA.**

Se efectueaza in caz de infectie asociata asistentei medicale, după externarea bolnavului infecțios, procedându-se ca la punctul B.

**D. CURĂTENIA ÎN SALOANELE CU CAZURI DE INFECȚIE TBC SI INFECȚIE HIV:**

Salonul este aerisit de cel puțin 3 ori pe zi timp de minim 30 de minute.

Curatenia si dezinfectia se face de 2 ori pe zi și la nevoie, cu evacuarea prealabila a pacientului din salon si aerisirea incaperii timp de 20-30 de minute.

Se folosește aceeași metodă și aceleași produse de curățenie-dezinfecție.

SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA JEBEL	PROCEDURĂ OPERATIONALA privind CURATENIA SI DEZINFECTIA IN SECTIILE MEDICALE	Ediția: V
		Revizia: 1
		Exemplar nr.1

In cazul lenjeriei patate cu sânge- aceasta se colecteaza intr-un sac de nylon separata de restul lenjeriei colectate din sectie.

Lenjeria murdara **nu** se scutură, se schimba prin rulare avandu-se in vedere faptul ca transmiterea tuberculozei pulmonare se realizeaza pe cale aeriana.

#### 8. Responsabilități în derularea activității procedurale

Responsabilii de respectarea și implementarea acestei proceduri sunt medicul sef sectie, asistentent sef sectie, asistentii medicali si personalul auxiliar, salariați ai Spitalului de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Jebel.

#### 9. Formular de evidență a modificărilor procedurii documentate

Nr. crt.	Numărul și data ediției	Numărul și data reviziei	Numărul paginii unde s-a efectuat modificarea	Descrierea modificării	Avizul conducătorului compartimentului în cadrul căruia s-a elaborat procedura
	1	2	3	4	5
1.	Ediția I				
2.		Revizia 1/01.12.2005	Pag. ....	Modificarea, completarea ....	
3.	Ediția II	Revizia 0/.....	Pag. ....	Modificarea, completarea ...	
4.	Ediția III	Revizia 0./.....	Pag. ....	.....	
5.	Ediția IV .....	Revizia 0/10.04.2012			
6.	Ediția V	Revizia 0/10.12.2019	Pag.toate paginile	Conform Ord.600/2018	
7.		Revizia 1/2022	Pag.4-7	Conform Ord.1761/2021	
8.		Revizia n./.....	Pag. ....	.....	

<b>SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA JEBEL</b>	<b>PROCEDURĂ OPERATIONALA</b> privind <b>CURATENIA SI DEZINFECTIA IN SECTILE MEDICALE</b>	Ediția: V
		Revizia: 1
		Exemplar nr.1

### 10. Formular de analiză a procedurii documentate

Nr.Crt.	Compartiment	Nume si prenume conducător compartiment	Aviz favorabil		Aviz nefavorabil		
			Semnatura	Data	Observatii	Semnatura	Data
1	Sectia I psihiatrie						
2	Sectia II psihiatrie						
3	Sectia III psihiatrie						
4	Sectia IV psihiatrie						
5	Sectia V psihiatrie						
6	Sectia VI psihiatrie						
7	Sectia VII psihiatrie						

### 11. Formular de difuzare a procedurii documentate

Nr. EX.	Compartiment	Nume si prenume	Data primirii	Semnatura	Data retragerii procedurii inlocuite	Semnatura	Data intrarii in vigoare
Exemplarul nr. 1 (originalul) se păstrează la Comisia de Monitorizare, în cazul procedurilor de sistem și la compartimentul inițiator, în cazul procedurilor operaționale							
1	Medic Sef. Sectia I psihiatrie	GLADILIA GABRIELA	29.03.2022				
2	Asis.Sef Sectia I	FILIA VICTORIA	29.03.2022				
3	Medic Sef Sectia II psihiatrie	LUTAI ROXANA	29.03.2022				
4	Asis.Sef Sectia II	IOBES HERMINE	29.03.2022				
5	Medic Sef Sectia III psihiatrie	HOMOROGAN CLAUDIA	29.03.2022				

<b>SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA JEBEL</b>	<b>PROCEDURĂ OPERATIONALA</b> privind <b>CURATENIA SI DEZINFECTIA IN SECTIILE MEDICALE</b>	Ediția: V
		Revizia: 1
		Exemplar nr.1

6	Asis.Sef Sectia III	Lung A	29.03.22				
7	Medic Sef Sectia IV psihiatrie	Babos B	29.03.22				
8	Asis.Sef Sectia IV	Ripau Cusina	29.03.22				
9	Medic Sef Sectia V psihiatrie	Rivis IANA - ALEXANDRA	29.03.22				
10	Asis.Sef Sectia V	BELU DOINA	29.03.22				
11	Medic Sef Sectia VI psihiatrie	[Signature]	29.03.22				
12	Asis.Sef Sectia VI	MARUȘA MIRCEA	29.03.2022				
13	Medic Sef Sectia VII psihiatrie	di Bica Anabela	29.03.2022				
14	Asis.Sef Sectia VII	A.șef. Dan Andrei	29.03.2022				

SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA JEBEL	<b>PROCEDURĂ OPERATIONALA</b> <b>privind</b> <b>CURATENIA SI DEZINFECTIA IN SECTIILE MEDICALE</b>	Ediția: V
		Revizia: 1
		Exemplar nr.1

## 12. Diagrama de proces

### 12.1 Procedura

Pas	Responsabil(i)	Descriere	Timp alocat*	Termen**	Riscuri
<b>I. CURĂȚENIA ȘI DEZINFECTIA CURENTĂ (ZILNICĂ).</b>					
1.	Personal auxiliar	<p><b>În saloane, hol, club, boxa de curățenie, magazie</b> spălarea pavimentelor cu apă caldă și detergent-dezinfectant. Se va folosi un mop la maximum 20 de metri patrati cu schimbarea obligatorie a acestuia la trecerea dintr-un spatiu in altul. Curatenia se incepe cu eliminarea resturilor, curatarea si dezinfectia suprafetelor noptierelor, tabliilor paturilor.</p> <p><b>In sala de tratament:</b> pavimentul va fi curatat cu mop alb/albastru cu solutie de detergent-dezinfectant iar pentru iar suprafetele mici (manerul usii, pervaz,etc) se vor șterge (fără clătire) cu <b>lavete de culoare roz/rosie</b> îmbibate în soluția de detergent dezinfectant</p> <p><b>In salile de mese:</b> se folosesc mopurile de culoare alb/albastru si lavete de culoare verde.</p> <p><b>Tabliile meselor</b> se curata dupa fiecare masa de resturile de mancare, dupa care se îmbibată în soluția de detergent dezinfectant.</p> <p><b>Vesela:</b> se curata dupa fiecare masa cu apa calda si detergent de vase. Dezinfectia veselei, inclusiv a celei pastrate de catre pacienti in salon, se efectueaza prin imersare timp de 15 minute in solutie</p>		de cel puțin două ori pe zi sau ori de câte ori e nevoie	IAAM

<b>SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA JEBEL</b>	<b>PROCEDURĂ OPERATIONALA privind CURATENIA SI DEZINFECTIA IN SECTILE MEDICALE</b>	<b>Ediția: V</b>
		<b>Revizia: 1</b>
		<b>Exemplar nr.1</b>

Pas	Responsabil(i)	Descriere	Timp alocat*	Termen**	Riscuri
		<p>clorigena preparata din 1 tableta cloramina la 5 litri de apa. Dupa scurgerea timpului, vesela este clatita cu apa fierbinte din abundenta si se pune la scurs.Este interzisa stergerea! Vasele de transport alimente se curata si dezinfecteaza in acelasi mod ca vesela.</p> <p><b>Frigiderul</b> se curata o data pe saptamana sau ori de cate ori este nevoie cu solutie de detergent de vese. Nu se sterge! Se lasa deschis pana la uscare. Se folosesc numai lavetele de culoare verde.</p> <p><b>Alte suprafete</b> din sala de mese ( faianta, mobilier, exteriorul frigiderului si a altor aparate electrice, clantele) se șterg cu <b>lavetă verde</b> îmbibată în soluția de detergent dezinfectant.</p> <p><b>Pavimentul</b> salii de mese se curata dupa fiecare masa sau ori de cate ori este nevoie cu solutie de detergent-dezinfectant.</p> <p><b>In grupurile sanitare:</b> chiuvetele, cazile si scoicile de toaleta, precum si peretii faiantati, se mentin in permanenta curate prin spalare cu apa si detergent. Dezinfectia pavimentelor se va face de doua ori pe zi sau ori de cate ori este nevoie cu o solutie detergent-dezinfectant. Cu solutia de clor (1tb la 5 litri de apă) se sterg prima data capacele si marginile scoicilor apoi solutia este turnata in vasul de toaleta fara a se trage apa pentru cel putin 15 minute. Pavimentul este curatat cu mop de culoare galbena . Lavetele utilizate in grupurile sanitare au culoarea galbena. Este interzisa folosirea</p>			

**PROCEDURĂ  
OPERATIONALA**  
privind  
**CURATENIA SI DEZINFECTIA IN  
SECTILE MEDICALE**

Ediția: V

Revizia: 1

Exemplar nr.1

Pas	Responsabil(i)	Descriere	Timp alocat*	Termen**	Riscuri
		mopurilor sau a lavetelor de culoare galbena in alte spatii ale pavilionului!			
2.	Asis.Sef sectie/Medic Sef Sectie/ CPLIAAM	Monitorizarea procesului de curatenie si dezinfectie		periodic	Risc IAAM
<b>II. CURATENIA GENERALA SI DEZINFECTIA CICLICA A SALOANELOR.</b>					
1.	Personal auxiliar	Se efectueaza lunar si consta in: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spalarea cu apa calda si detergent a ferestrelor, usilor, lambriurilor, mobilierului si a peretilor faiantati</li> <li>• Dezinfectia suprafetelor prin pulverizare si stergere cu solutie dezinfectanta.</li> <li>• Pavimentele se spala cu apa calda si detergent-dezinfectant cu schimbarea obligatorie a mopului la trecerea dintr-o incapere in alta.( pentru sala de mese se foloseste solutie dezinfectanta de cloramina)</li> <li>• Se va respecta codul de culori atat pentru mopuri cat si pentru lavete!</li> </ul>		periodic	
2.	Asis.sef Sectie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Intocmeste graficul de curatenie si dezinfectie</li> <li>• Monitorizeaza procesul de curatenie si dezinfectie</li> </ul>		permanent	Risc IAAM

SPITALUL  
DE PSIHIATRIE SI PENTRU  
MASURI DE SIGURANTA  
JEBEL

**PROCEDURĂ  
OPERATIONALA**  
privind  
**CURATENIA SI DEZINFECTIA IN  
SECTIILE MEDICALE**

Ediția: V

Revizia: 1

Exemplar nr.1

Pas	Responsabil(i)	Descriere	Timp alocat*	Termen**	Riscuri
<b>III. DEZINFECTIA IN FOCAR SI CEA TERMINALA.</b>					
1.	Personal auxiliar	Curatenia si dezinfectia terminala se realizeaza conform curateniei generale		La nevoie/ permanent	Risc IAAM
<b>IV. Curatenia si dezinfectia in saloanele cu cazuri de TBC pulmonar</b>					
1.	Personal auxiliar	Salonul este aerisit de cel puțin 3 ori pe zi timp de minim 30 de minute. Curatenia si dezinfectia se face de 2 ori pe zi cu evacuarea prealabila a pacientului din salon si aerisirea incaperii timp de 20-30 de minute, folosind aceleași metode și produse de curățenie-dezinfecție.  Lenjeria murdara nu se scutura, se schimba prin rulare avandu-se in vedere faptul ca transmiterea tuberculozei pulmonare se realizeaza pe cale aeriana.		2ori/zi	Risc IAAM Risc contaminare personal
2.	Asis.sef Sectie	Intocmeste graficul de curatenie si dezinfectie Monitorizeaza procesul de curatenie si dezinfectie		permanent	Risc IAAM
<b>V. Curatenia si dezinfectia in saloanele cu cazuri HIV</b>					
1.	Personal auxiliar	Se folosește aceeași metodă și aceleași produse de curățenie-dezinfecție. In cazul lenjeriei patate cu sange- aceasta se colecteaza intr-un sac de nylon separat de restul lenjeriei colectate din sectie.		de cel puțin două ori pe zi sau ori de	Risc IAAM Risc contaminare personal

<b>SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA JEBEL</b>	<b>PROCEDURĂ OPERATIONALA privind CURATENIA SI DEZINFECTIA IN SECTIILE MEDICALE</b>	<b>Ediția: V</b>
		<b>Revizia: 1</b>
		<b>Exemplar nr.1</b>

Pas	Responsabil(i)	Descriere	Timp alocat*	Termen**	Riscuri
				câte ori e nevoie	
2.	Asis.sef Sectie	Intocmeste graficul de curatenie si dezinfectie Monitorizeaza procesul de curatenie si dezinfectie		permanent	Risc IAAM

SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA JEBEL	PROCEDURĂ OPERATIONALA privind CURATENIA SI DEZINFECTIA IN SECTIILE MEDICALE	Ediția: V
		Revizia: 1
		Exemplar nr.1

## 12.2. Documente utilizate

### 12.2.1. Lista și proveniența documentelor utilizate

- Grafic curatenie
- Instrucțiuni utilizare soluții dezinfectante

### 12.2.2. Conținutul și rolul documentelor utilizate

- Informare personal
- Monitorizare curatenie și dezinfectie

### 12.2.3. Circuitul documentelor

- intern

## 12.3. Resurse necesare

### 12.3.1. Resurse materiale

Resursele materiale necesare sunt: soluții de curatenie și dezinfectie, carucior curatenie, mopuri și lavete.

### 12.3.2. Resurse umane

Resursele umane necesare sunt: Comisia de monitorizare, personalul mediu și auxiliar al unității.

### 12.3.3. Resurse financiare

Resursele financiare necesare sunt stabilite prin bugetul entității.

## 12.4. Modul de lucru

### 12.4.1. Planificarea operațiilor și acțiunilor activității

- întocmirea graficului de lucru cu privire la periodicitatea efectuării curățeniei și dezinfectie.

### 12.4.2. Derularea operațiilor și acțiunilor activității

- eliminarea deșeurilor și a resturilor menajere
- curățarea și dezinfectia suprafețelor
- curățarea și dezinfectia pavimentelor

### 12.4.3. Verificarea rezultatelor activității

<b>SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA JEBEL</b>	<b>PROCEDURĂ OPERATIONALA</b> privind <b>CURATENIA SI DEZINFECTIA IN SECTIILE MEDICALE</b>	Ediția: V
		Revizia: 1
		Exemplar nr.1

### Indicatori de performanță

Indicatori de monitorizare a rezultatelor	Analiza rezultatelor dupa implementare			
	Analiza 1 (data)	Analiza 2 (data)	Analiza 3 (data)	Analiza 4 (data)
<b>Indicatori de structura.</b> <b>Personal</b> Nr.personal instruit/nr personal ce aplica procedura				
<b>Indicatori de process</b> Cantitate dezinfectant utilizat/cantitate dezinfectant estimat/an				
<b>Indicatori de rezultat</b> Nr teste sanitatie negative/nr teste sanitatie efectuate				

Tabel luare la cunoștință/ instruire de către/ a personalului pentru prezenta procedura operationala

Nr. Crt.	Nume si Prenume	Funcția	Semnătura
1.	Kau Liacra	asistent medical	[Redacted]
2.	Toța Roxana	asistent medical	
3.	Ecac Bianca	asistent medical	
4.	Dan Florin	asistent medical	
5.	Alina Alina	infirmier	
6.	Florina Alina	infirmier	
7.	Tamas Roxana	infirmier	
8.	Dana George	infirmier	
9.	Lelea Emanuel	infirmier	
10.	Filip Melania	asistent medical	
11.	Andrei Toța	asistent medical	
12.	Olga Liacra	asistent medical	
13.	Toța Adela	asistent medical	
14.	Andrei Adela	asistent medical	
15.	Kau Roxana	asistent medical	
16.	Adrian Alexandru	asistent medical	
17.	Bianca Bianca	asistent medical	
18.	Bianca Bianca	asistent medical	

SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA JEBEL	PROCEDURĂ OPERATIONALA privind CURATENIA SI DEZINFECTIA IN SECTIILE MEDICALE	Ediția: V
		Revizia: 1
		Exemplar nr.1

Anexa 1

## 10.ANEXE

### INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE DETERGENT-DEZINFECTANT: KLINTENSIV concentrat, bidon la 5 litri, pentru dezinfecția și curățarea suprafețelor de orice tip

#### 1. Conform instrucțiunilor producătorului, produsul se diluează astfel:

- Pentru îmbibare lavete, se pun 20 ml într-un litru de apă
- Pentru îmbibare mopuri, se pun 100 ml în 5 litri de apă

#### 2. Reguli:

- -puneți-vă echipamentul de protecție: mănuși, halat
- -se agită bine bidonul cu soluția concentrată, înainte de utilizare;
- -pentru extragerea soluției din bidon se utilizează o seringă cu gradată de 50 de ml
- -pentru ștergere suprafețe mici cu laveta, se extrag **20 ml soluție** cu seringă și se golesc **într-un litru de apă** pregătit în recipientul pentru îmbibare lavete;
- -pentru ștergere suprafețe mari (pavimente), se extrag cu aceeași seringă, **100 ml de soluție** (adică 2 seringi cu gradația până la 50 ml) și se golesc **în 5 litri de apă** pregătiți în cava pentru îmbibare mopuri a căruciorului de curățenie;
- -după ștergerea suprafețelor nu e necesară clătirea
- -poate fi aplicat pe suprafețe din plastic, metale, cauciuc, lemn, ceramică, sticlă, pavimente din beton, gresie, lemn, linoleum, rășină, covoare, mochete, tabla meselor și alte suprafețe din zona de pregătire și servire alimente (oficiu alimentar)

#### Atenție!

Produsul conține detergent și dezinfectant pe bază de săruri cuaternare.

Este toxic pentru piele, ochi, gură!

Evitați contactul acestuia cu alimentele!

SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA JEBEL	PROCEDURĂ OPERATIONALA privind CURATENIA SI DEZINFECTIA IN SECTIILE MEDICALE	Ediția: V
		Revizia: 1
		Exemplar nr.1

Anexa 2

**Instrucțiuni pentru tabletele de clor  
(dezinfectant clorigen pentru suprafețe, lenjerie, veselă)**

-se prepară prin dizolvare:

1 tabletă la 10 litri de apă pentru pavimente, veselă, suprafețe mici (faiantă, Tăblia meselor, paturilor, etc)

1 tabletă la 5 litri de apă pentru baie, WC

Anexa.3

**Instrucțiuni utilizare**

**Dezinfectant spray pe bază de săruri cuaternare de amoniu**

- Se utilizeaza pentru măsuțe de tratament, frigider, mânere, etc.
- Se va pulveriza cu soluție dezinfectant **spray** de la o distanță de 25-30 cm,
- Se lasă să acționeze câteva minute sau în funcție de instrucțiunile produsului
- Se șterge cu o lavetă curată.
- Nu necesită clătire!